



JENGGOLO

Diagnostic Center

Healthy Life Happy Life

TERAKREDITASI KEMENKES NOMOR : YM.02.01/D/42786/2024
ISO 9001 : 2015 NOMOR : G.01-ID0176-IV-2023

Penanggung Jawab : Dr. Hartono Kahar, dr. Sp.PK(K), MQIH

Hasil Pemeriksaan

No RM : 123012640

No Register / Tanggal : 126011682 / 23-01-2026
Nama Pasien : ADRIAN RAMA PRIMADI (L)
Alamat : KEMANGSEN 1/1 BALONGBENDO SDA (BUDI CATHERING) -
Pengirim : PT. MULTI SPUNINDO JAYA
Tanggal Lahir / Usia : 19-12-2004 / 21 Tahun 1 Bulan 10 Hari
No Hp / Email : 6285706662061 - adrian191204@lis-jenggolo.id
Ktp / No BPJS / NIK Perusahaan : 3515122912040001 / - /



Nama Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan	Metode	Keterangan
------------------	-------	---------------	--------	--------	------------

A. RANGKUMAN HASIL

1. LABORATORIUM

- HBs Ag : HbsAg Negatif,, Index : 0.01
- Rectal Swab : Dalam Batas Normal

2. RADIOLOGI

- Foto Thorax dalam batas normal

B. SARAN

Verifikator : MOHAMMAD SYAIFUDDIN F.F.A.Md.Rad
Dicetak tanggal & jam : 29 January 2026 10:18:46



Validator



JENGGOLO

Diagnostic Center

Healthy Life Happy Life

TERAKREDITASI KEMENKES NOMOR : YM.02.01/D/42786/2024
ISO 9001 : 2015 NOMOR : G.01-ID0176-IV-2023

Penanggung Jawab : Dr. Hartono Kahar, dr. Sp.PK(K), MQIH

Hasil Pemeriksaan

No RM : 123012640

No Register / Tanggal : 126011682 / 23-01-2026
Nama Pasien : ADRIAN RAMA PRIMADI (L)
Alamat : KEMANGSEN 1/1 BALONGBENDO SDA (BUDI CATHERING) -
Pengirim : PT. MULTI SPUNINDO JAYA
Tanggal Lahir / Usia : 19-12-2004 / 21 Tahun 1 Bulan 10 Hari
No Hp / Email : 6285706662061 - adrian191204@lis-jenggoLO.id
Ktp / No BPJS / NIK Perusahaan : 3515122912040001 / - /



Nama Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan	Metode	Keterangan
IMUNO-SEROLOGI					
HbsAg	Negatif, Index : 0.01	Negatif, Index < 0.13 Positif, Index >= 0.13		(ELFA)	
MIKROBIOLOGI / KULTUR DAN UJI KEPEKAAN					
RECTAL SWAB					
Rectal Swab					
- Salmonella typhi	Negatif	Negatif			
- Salmonella paratyphi	Negatif	Negatif			
- Shigella dysenteriae	Negatif	Negatif			
- Shigella sonnei	Negatif	Negatif			
- Shigella flexneri	Negatif	Negatif			
- Shigella boydii	Negatif	Negatif			
- Vibrio cholera 01	Negatif	Negatif			
- E.Coli 0157 : H7 (EHEC)	Negatif	Negatif			
- Staphylococcus aureus	Negatif	Negatif			

Waktu pengambilan sample :

Darah : 23/01/2026 12:36:16

Swab : 23/01/2026 12:36:14

Verifikator : Tatimmul Fajriyah, Amd.AK

Dicetak tanggal & jam : 29 January 2026 08:31:15



Validator

Dokumen ini telah di validasi dan dicetak otomatis oleh sistem, dan tidak diperlukan tanda tangan