



Penanggung Jawab : Dr. Hartono Kahar, dr. Sp.PK(K), MQIH

Hasil Pemeriksaan

No RM : 123012673

No Register / Tanggal : 126011697 / 23-01-2026
Nama Pasien : SUSIATI (P)
Alamat : BALONGBENDO 6/2 SIDOARJO -
Pengirim : PT. MULTI SPUNINDO JAYA
Tanggal Lahir / Usia : 12-02-1975 / 50 Tahun 11 Bulan 17 Hari
No Hp / Email : 6285792677155 -
Ktp / No BPJS / NIK Perusahaan : 3515125202750006 / - /



Nama Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan	Metode	Keterangan
------------------	-------	---------------	--------	--------	------------

A. RANGKUMAN HASIL

1. LABORATORIUM

- Rectal Swab : Dalam Batas Normal
- HBs Ag : HbsAg Negatif, Index : 0.01

2. RADIOLOGI

- Foto Thorax dalam batas normal

B. SARAN

Verifikator : Tatimmel Fajriyah, Amd.AK
Dicetak tanggal & jam : 29 January 2026 10:16:50



Validator



JENGGOLO

Diagnostic Center

Healthy Life Happy Life

TERAKREDITASI KEMENKES NOMOR : YM.02.01/D/42786/2024
ISO 9001 : 2015 NOMOR : G.01-ID0176-IV-2023

Penanggung Jawab : Dr. Hartono Kahar, dr. Sp.PK(K), MQIH

Hasil Pemeriksaan

No RM : 123012673

No Register / Tanggal : 126011697 / 23-01-2026
Nama Pasien : SUSIATI (P)
Alamat : BALONGBENDO 6/2 SIDOARJO -
Pengirim : PT. MULTI SPUNINDO JAYA
Tanggal Lahir / Usia : 12-02-1975 / 50 Tahun 11 Bulan 17 Hari
No Hp / Email : 6285792677155 -
Ktp / No BPJS / NIK Perusahaan : 3515125202750006 / - /



Nama Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan	Metode	Keterangan
IMUNO-SEROLOGI					
HbsAg	Negatif	Negatif, Index < 0.13		(ELFA)	
	Index : 0.01	Positif, Index >= 0.13			
MIKROBIOLOGI / KULTUR DAN UJI KEPEKAAN					
RECTAL SWAB					
Rectal Swab					
- Salmonella typhi	Negatif	Negatif			
- Salmonella paratyphi	Negatif	Negatif			
- Shigella dysenteriae	Negatif	Negatif			
- Shigella sonnei	Negatif	Negatif			
- Shigella flexneri	Negatif	Negatif			
- Shigella boydii	Negatif	Negatif			
- Vibrio cholera 01	Negatif	Negatif			
- E.Coli 0157 : H7 (EHEC)	Negatif	Negatif			
- Staphylococcus aureus	Negatif	Negatif			

Waktu pengambilan sample :
Darah : 23/01/2026 18:32:15
Swab : 23/01/2026 18:32:16

Verifikator : Tatimmel Fajriyah, Amd.AK
Dicetak tanggal & jam : 29 January 2026 08:30:57



Validator

Dokumen ini telah di validasi dan dicetak otomatis oleh sistem, dan tidak diperlukan tanda tangan